



BORMA WACHS®

Profesyonel Ahşap Kozmetikleri

İç / Dış Mekan
Yağlar, Vernikler ve
Tamamlayıcılar

Borma Wachs ürünleri, onlarca yıldan bu yana sorumluluk ve sabit bağlılık duyguları ile ahşap bakımı sentetik yüzey uygulama sektöründe yer almaktadır. Ürünlerimizin güvenli ve pazarlanabilir olmasının yanında, şirket profilimizi tanımlayan vazgeçilmez şartlarımız olan güvenilirlik, esneklik ve kalite her zaman için bizim üzerinde durduğumuz en önemli hususlardır. Profesyonel ahşap ve sentetik yüzey kozmetikleri uzmanları olarak bizler müşterilerimize en iyi kaliteyi sunmaktayız.



IBR

Borma Wachs ürünleri Rosenheim'da IBR, Institut für Baubiologie tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Yapılan analizler ürünlerimizin tam bir ekolojik uyumluluk sağlayan, VOC içeriği, biyositler, ağır metaller ve radyoaktivite bakımından Yeşil Bina prensiplerine uyumlu olduğunu onaylamaktadır. Borma Wachs olarak daima ekolojik sürdürülebilir uygulamalar isteyen, hammaddelerin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini, çevreye ve insan sağlığına olan etkileri en aza indirmeyi amaçlayan müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve hassasiyetlerine göre ürünler yapmaktayız.



EN71-III

Eurofins Danimarka Laboratuvarları, çocuk oyuncaklarında kullanım için de uygulama güvenliğini garanti ederek zararlı ağır metaller bakımından, Borma Wachs ürünlerinin EN71-III normuna uygunluğunu kabul etmiştir.



VOC FREE

Tüm Borma Wachs ürünleri tamamıyla insan sağlığı ve çevreye saygı bakımından, atmosferdeki solvent buharı emisyonu ile ilgili Avrupa standartlarına riayet etmektedir. Yeni ECO PREMIUM – VOC FREE çizgisi ile sıfır VOC içeriğine sahip, %100 doğal ve biyolojik olarak çözünebilen ürünler sunmaktayız.



dış mekan

TEMİZLEME VE BAKIM

EKSTRA GÜÇLÜ BOYA SÖKÜCÜ
SU BAZLI GÜÇLÜ BOYA SÖKÜCÜ
DECK SABUNU
GRİ TEMİZLEYİCİ
AHŞAP TEMİZLEYİCİ
EKSTRA GÜÇLÜ AHŞAP TEMİZLEYİCİ
DOĞRAMALAR İÇİN YAĞ BAZLI YENİLEYİCİ
DOĞRAMALAR İÇİN SU BAZLI
YENİLEYİCİ
DOĞRAMALAR İÇİN SU BAZLI SABUN
DIŞ MEKAN YAĞ BAZLI
YENİLEYİCİ

YAĞLAR

TİK YAĞI
SU BAZLI TİK YAĞI
EKOLOJİK DIŞ MEKAN AHŞAP YAĞI
DECK YAĞI
DECK YAĞI 60 IL
SU BAZLI DECK YAĞI
SU BAZLI AHŞAP ASTARI

Temizleme ve Bakım

EKSTRA GÜÇLÜ BOYA SÖKÜCÜ - STRONG WOOD STRIPPER

Metilen klorür içermez. Yüksek ve hızlı etkisiyle ahşabı aşındırmaz. Boya ve verniği sökerken ahşap yüzeylerin doğal renklerini değiştirmez. Profesyonel kullanım içindir, ticari sınırlamaya tabi değildir.

Gel

Kod	Kap	Koli İçi
0031-ES	750 ml	06 adet
0032-ES	4 Lt	02 adet
0033-ES	20 Lt	

Liquid

Kod	Kap	Koli İçi
0034-ES	750 ml	06 adet
0036-ES	4 Lt	02 adet
0038-ES	20 Lt	

SU BAZLI GÜÇLÜ BOYA SÖKÜCÜ - STRONG WOOD STRIPPER

Boya ve vernik sökücü jel, sulandırılabilir, metilen klorür, aromatik ve metanol içermez. Dikey yüzeyler için idealdir. Ahşap yüzeylerin doğal renklerini değiştirmez. Profesyonel kullanım içindir, ticari sınırlamaya tabi değildir.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT0031	750 ml	06 adet
NAT0032	4 Lt	02 adet
NAT0033	20 Lt	

DECK SABUNU – DECK SOAP

Su bazlı sabun temizleyici, dış mekandaki her çeşit ahşap zemin için kullanılabilir. Yağı ve kiri ahşaba zarar vermeden temizler. Hoş kokulu olup günlük kullanıma uygundur.

Kod	Kap	Koli İçi
0026	1 Lt	12 adet
0027	5 Lt	02 adet
0026.10	10 Lt	
0026.25	25 Lt	

GRİ TEMİZLEYİCİ – BORMA NO GREY

Dışarıdaki ahşabın orjinal rengini geri kazandırmak için kullanılan su bazlı özel bir üründür. Kötü havaya ve güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanan grileşmeyi temizler. Her türlü dış mekan ahşabı (deck, bahçe mobilyaları, kaplamalar v.b.) için idealdir. Elle veya mekanik olarak kullanılabilir. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

Kod	Kap	Koli İçi
SB5700	1 Lt	12 adet
SB6700	5 Lt	02 adet
SB5700.10	10 Lt	
SB5700.25	25 Lt	

AHŞAP TEMİZLEYİCİ – WOOD CLEANER

Dış mekan için yoğunlaştırılmış su bazlı deterjan, kullanıma hazırdır. Egzotik ahşaplar için (deck, bahçe mobilyaları, kaplamalar v.b.) için idealdir. Kireç lekelerini, hava koşullarından ve güneşten kaynaklanan ciddi lekeleri kolayca silmeye yarar. Elle veya mekanik olarak kullanılabilir. Bitkiler için zararlı değildir. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Donmaya karşı koruyun.

Kod	Kap	Koli İçi
0075	1 Lt	12 adet
0076	5 Lt	02 adet
0075.10	10 Lt	
0075.25	25 Lt	



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C

EKSTRA GÜÇLÜ AHŞAP TEMİZLEYİCİ – EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Dış mekan için ekstra güçlü su bazlı deterjandır. Egzotik ahşap döşemeler, teraslar, havuz kenarları ve kaplamalar için idealdir. Oldukça etkili olup, kireç lekelerini, hava koşullarından ve direct gün ışığından doğan güçlü lekeleri ortadan kaldırır. 15-20 dakika etkisini göstermesi beklenmelidir. Boya sökücü işlevi de görür. Donmaya karşı koruyun.

Kod	Kap	Koli İçi
0091	1 Lt	12 adet
0092	5 Lt	04 adet
0093	10 Lt	
0094	25 Lt	

DOĞRAMALAR İÇİN YAĞ BAZLI YENİLEYİCİ – OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Doğal yağlar ve reçine karışımıdır. Pencerelelerin, kapıların, geçme tahtaların, ahşap kirişlerin doğal güzelliğini korumak ve yenilenmesi için önerilir. Yılda bir kez kullanılarak uygulanan ahşabın ömrünü, elastik şeffaf bir film tabakası ile uzatır.

Verim: 20 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
3907	250 ml	12 adet
3908	500 ml	12 adet
3909	1 Lt	12 adet
3909.05	5 Lt	02 adet

DOĞRAMALAR İÇİN SU BAZLI YENİLEYİCİ – WATER BASED REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Su bazlı doğrama yenileyici, özel bir akrilik reçine karışımıdır. Doğramaların bakımı için formüle edilmiştir. Mevsimsel olarak uygulanarak, açık alandaki cıların ömrünü oldukça uzatır. Eski verniği yeniden besler, güçlendirir ve parlatır. Kokusuz, yüksek yayılabilirliği vardır ve kullanımı çok kolaydır. Hem sentetik bazlı hem de su bazlı kaplamalara uygulanabilir.

Verim: 18-22 m²/Lt

Kod	Kap	Koli İçi
NAT3908	500 ml	12 adet
NAT3909	1 Lt	12 adet
NAT3909.5	5 Lt	02 adet
NAT3909.25	25 Lt	

DOĞRAMALAR İÇİN SU BAZLI SABUN – WATERBORNE NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES

Su bazlı doğrama sabunu pencere çerçevelerinin ve bütün açık alan ahşap yüzeylerinin sık sık temizlenmesi için harika bir üründür. Ekolojiktir, her çeşit verniklenmiş ahşabın toz ve kiri temizlenebilir. İçeriğindeki özü sayesinde uygulandığı yere hoş bir sedir ağacı kokusu bırakır

Kod	Kap	Koli İçi
NAT0020	500 ml	12 adet
NAT0021	1 Lt	12 adet
NAT0021.5	5 Lt	02 adet
NAT0021.25	25 Lt	

DIŞ MEKAN YAĞ BAZLI YENİLEYİCİ – EXTERIOR OIL REFRESHER

Her çeşit dış mekan ahşap yüzeyinin bakımı ve yenilenmesi için idealdir. Uygulaması kolay olup, her çeşit yüzeyi mevcut koruyucu katmanına yeniden hayat vererek besler ve yeniler. UV filtresinin olması ve özel katkıları, ahşabı hava koşullarına ve gün ışığına karşı korur. Aynı zamanda ahşaba parlaklık vererek, doğal güzelliğini ve ahşap dokusunu ortaya çıkarır.

Verim: 20 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
3974	500 ml	12 adet
3975	1 Lt	12 adet
3975.05	5 Lt	02 adet

+5°C
+30°C



UV Filtreli



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



UV Filtreli



İç / Dış Mekan Yağları

TİK YAĞI – TEAK OIL

İç ve dış mekandaki bütün ham ahşap yüzeyler için kullanıma hazır yağ karışımıdır. Derine işleme özelliğiyle ahşabı olumsuz hava koşullara ve zararlı maddelere karşı korur. Uygulaması çok kolaydır. Ayrıca ahşabın doğal rengini güzelliğini ortaya çıkarır. Şeffaf dahil 21 çeşit rengi vardır. (Renk kartelasına bkz.)
Verim: 12 – 16 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
0360	500 ml	12 adet
0361	1 Lt	12 adet
0362	5 Lt	02 adet
0365	10 Lt	
0365.20	20Lt	

Belge EN71-III

UV Filtreli



SU BAZLI TİK YAĞI – NATURAQUA TEAK OIL

İç ve dış mekandaki bütün ham ahşap yüzeyler için kullanıma hazır yağ karışımıdır. Derine işleme özelliğiyle ahşabı olumsuz hava koşullara ve zararlı maddelere karşı korur. Uygulaması çok kolaydır. Ayrıca ahşabın doğal rengini güzelliğini ortaya çıkarır. Şeffaf versiyonu dahil 21 çeşit rengi vardır. (Renk kartelasına bkz.)
Verim: 12– 16 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT0360	500 ml	12 adet
NAT0361	1 Lt	06 adet
NAT0362	5 Lt	02 adet
NAT0365	10 Lt	
NAT.0365.20	20Lt	

Belge EN71-III

UV Filtreli

+5°C
+30°C



EKOLOJİK DIŞ MEKAN AHŞAP YAĞI – ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL

Kullanıma hazır yağ karışımı olup VOC içermez. Kokusuz ve derine işleme özelliğiyle kullanımı kolay ve zengin, yüksek bir koruma sağlar. UV filtresiyle zenginleştirilmiş ve anti küflenme katkı maddesiyle bütün açık alan yüzeyleri için idealdir. Formaldehit içermez. Şeffaf dahil 7 rengi mevcuttur. (Renk kartelasına bkz.)
Verim: 18 -22 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
VOC0378	500 ml	12 adet
VOC0379	1 Lt	12 adet
VOC0379.5	5 Lt	02 adet
VOC0379.10	10 Lt	
VOC0379.20	20Lt	

Belge EN71-III

UV Filtreli



Ekolojik Dış Mekan Ahşap Yağı Renkleri

08 şeffaf



05 çam



16 kiraz - armut



17 tik



53 açık ceviz



63 koyu ceviz



62 maun



DECK YAĞI – DECKING OIL

Yüksek, sağlam üretilen reçine ile zenginleştirilmiş yağ çözeltisidir. Koruyucu madde olarak UV filtresiyle kokusuz ve özellikle açık alan kullanımı için formüle edilmiştir. Yüksek performans ve şeffaflıkta, saten parlaklığının elde edilmesine izin verir. Şeffaf dahil 21 rengi mevcuttur. (Renk kartelasına bkz.)

Verim: 16 – 20 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
4971	1 Lt	06 adet
4977	2,5 Lt	02 adet
4972	5 Lt	02 adet
4975	10 Lt	
4973	20Lt	

DECK YAĞI 60 IL – DECKING OIL 60 IL NATURAL

Sağlam, modifiye edilmiş, güçlü içe işleme kapasitesi olan yağ karışımıdır. Kokusuz, düşük akışkanlığı sayesinde her türlü dikey yüzeyde kolaylıkla uygulanır. UV filtresi ile zenginleştirilmiş ve anti mantar katkısıyla açık alan kullanımı için idealdir. Çabuk kurur ve her ahşap yüzeyine mükemmel nüfuz ederek kabarıp dökülme yapmaz.

Verim: 16 – 20 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
4971-IL	1 Lt	06 adet
4977-IL	2,5 Lt	02 adet
4972-IL	5 Lt	02 adet
4975 -IL	10 Lt	
4973-IL	20Lt	

SU BAZLI DECK YAĞI – NATURAQUA DECKING OIL

Çok dayanıklı reçine karışımı olup dış mekan ahşapları için kullanılır. Ahşabın içine çok iyi işler ve zamanla pullanma, dökülme yapmaz. Yüksek kalite hammadde ile hazırlanmış, UV filtre katkıları ile zenginleştirilmiş ve hava koşullarına karşı mükemmel bir koruma sağlar. Şeffaf dahil 21 rengi mevcuttur. (Renk kartelasına bkz.)

Verim: 16 – 20 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT4971	1 Lt	06 adet
NAT4973	2,5 Lt	02 adet
NAT4974	5 Lt	02 adet
NAT4976	10 Lt	
NAT4975	20Lt	

SU BAZLI AHŞAP ASTARI – NATURAQUA WOOD SEALER

Su bazlı, su geçirmez doğal etkili yalıtkan.

Özel su bazlı, tüm su açık alan ahşapları için ön bakım mahiyetinde yalıtkan astar. Özellikle egzotik ahşaplar için formüle edilmiştir. Özel formülü sayesinde egzotik ahşaplarla iyi bir mukavemet sağlar ve sonraki bakımları kolaylaştırır. Kullanıma hazırdır, sertleştirici eklenerek daha da geliştirilebilir. Sertleştirici 4100-2k 10:1 oranında eklenmelidir. Donmaya karşı koruyun.

Verim: 15-25 m² / Lt

Seyreltici: Su

Kod	Kap	Koli İçi
NAT4090	750 ml	06 adet
NAT4091	5 Lt	02 adet
NAT4090.10	10 Lt	
NAT4090.20	20 Lt	

Belge EN 71 Par.III.

UV Filtreli



Belge EN 71 Par.III.

UV Filtreli



Belge EN 71 Par.III.

UV Filtreli

+5°C
+30°C



Belge EN71-III

UV Filtreli

+5°C
+30°C



iç mekan



PARQUET OILS

AHŞAP ESKİTME SIVISI
SERT AHŞAP SIVISI
EKOLOJİK PARKE YAĞI
EKOLOJİK EKSTRA GÜÇLÜ PARKE YAĞI
YAĞ BAZLI RENKLİ ASTAR
PARKE YAĞI
GÜÇLÜ PARKE YAĞI 1030
GÜÇLÜ RENKLİ YAĞ

PARKE VERNİKLERİ

SU BAZLI DOLGU VERNİĞİ
SU BAZLI PARKE VERNİĞİ
PU PARKE VERNİĞİ
SU BAZLI SERTLEŞTİRİCİ

MOBİLYA YAĞLARI

GÜÇLÜ MOBİLYA YAĞI
GÜÇLÜ YÜZEY YAĞI
MUTFAK GEREÇLERİ YAĞI
RESTORASYON YAĞI

SAUNA YAĞI

SAUNA YAĞI

MOBİLYA VERNİKLERİ

SU BAZLI MOBİLYA DOLGU VERNİĞİ
SU BAZLI MOBİLYA VERNİĞİ

Parke Yağları

AHŞAP ESKİTME SIVISI – HOLZ ANTIX 2008 AGENG LYE

Meşe ve karaçam için özel su bazlı üründür. Ahşaba yaşlanmanın doğal sürecini hızlıca uygulayarak, antika bir görüntü verir. Daha sonra üzerine yapılacak yağ veya vernik uygulaması ile mükemmel sonuç verir. Su bazlı mordan konsantre renkler ile karıştırılarak mükemmel klasik tonlara ulaşmaya olanak sağlar.

Kod	Kap	Koli İçi
3720	1 Lt	12 adet
3721	5 Lt	02 adet
3722	25 Lt	

SERT AHŞAP SIVISI – HARD WOOD LYE

Meşe için özel üretilmiş olup, ham ahşap üzerine uygulanır. Daha açık renk cila elde etmeyi sağlar ve ahşabın sararma sürecini azaltır. Daha sonra üzerine yapılacak yağ veya vernik uygulaması ile mükemmel sonuç verir.

Kod	Kap	Koli İçi
0075HW	1 Lt	12 adet
0076HW	5 Lt	02 adet
0077HW	25 Lt	

EKOLOJİK PARKE YAĞI – ECO PREMIUM PARQUET OIL

Ham, yeni döşenmiş veya zımparalanmış zeminlerde her çeşit ahşap için idealdir. Geniş alanların bakımında kullanım için uygundur. Fırça ve rulo ile uygulanabilir üzerine polisaj makinesi ile pedleme yapılması mükemmel sonuç verir. Bakımı yapılmamış, çözültü boyalı zemin, merdiven, panel ve mobilya gibi kapalı alan ahşap işleri için kullanılır. VOC içermez, %100 ekolojik ve doğada çözünebilir hammaddeler ile yapılmıştır.

Verim: 10 – 14 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III. Belge IBR

Kod	Kap	Koli İçi
VOC4951	1 Lt	06 adet
VOC4952	5 Lt	02 adet
VOC4953	10 Lt	
VOC4954	20 Lt	

EKOLOJİK EKSTRA GÜÇLÜ PARKE YAĞI – ECO PREMIUM HIGH SOLID PARQUET OIL

Ham, yeni döşenmiş veya zımparalanmış zeminlerde her çeşit ahşap için idealdir. Özel katkıları sayesinde uzun süren şeffaf efektini korur, zamanla sararmaz ve çizilmeye karşı sağlam içeriğiyle dayanıklıdır. Fırça ve rulo ile uygulanabilir üzerine polisaj makinesi ile pedleme yapılması mükemmel sonuç verir. Bakımı yapılmamış boyalı zemin, merdiven, panel ve mobilya gibi kapalı alan ahşap işleri için kullanılır. VOC içermez, %100 ekolojik ve doğada çözünebilir hammaddeler ile yapılmıştır.

Yield: 18 – 22 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Belge IBR

Kod	Kap	Koli İçi
VOC4951HS	1 Lt	06 adet
VOC4952HS	5 Lt	02 adet
VOC4953HS	10 Lt	
VOC4954 HS	20 Lt	

YAĞ BAZLI RENKLİ ASTAR – COLOROIL BASECOAT

Yağ ve reçine karışımıdır. Her yağ bakımında ilk olarak uygulanabilmesi için formüle edilmiştir. Kullanıma hazır, ahşaba derinlemesine nüfuz ederek uzun zaman boyunca ham ahşap yüzeyleri korur. UV filtre katkısı ve diğer katkıları sayesinde zararlı maddelere karşı koruma sağlar. Uzun süren yağlama döngülerine karşı mükemmel bir koruma sağlar. Dış mekanlarda üzerine, için Holzschutz Lasur veya deck yağı, iç mekanlarda ise Parke Yağı ile tavsiye edilir. Şeffaf dahil 7 rengi vardır. Verim: 10 – 14 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
3910	1 Lt	06 adet
3950	5 Lt	02 adet
3960	10 Lt	
3960.20	20 Lt	

+5°C
+30°C



Belge EN71-III

Belge IBR



Belge EN71-III

Belge IBR



Belge EN71-III



PARKE YAĞI – PARQUET OIL

Parke yağı, doğal yağlar ve reçine karışımıdır. Ürün yeni döşenmiş veya zımparalanmış ham ahşap yüzeyler için özel olarak tasarlanmıştır. Su geçirmez ve lekeye karşı dayanıklıdır.

Mevcut parlaklık seviyeleri: %10 ekstra mat - %30 mat - %60 yarı mat - %90 parlak

Verim: 10 – 14 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Belge IBR

Kod	Kap	Koli İçi
4951	1 Lt	06 adet
4952	5 Lt	02 adet
4953	10 Lt	
4954	20 Lt	

Belge EN71-III

Belge IBR



GÜÇLÜ PARKE YAĞI 1030 – HARDWAX PARQUET OIL 1030

Güçlü parke yağı, değerli doğal yağların reçine ile güçlendirildiği bir karışımdır. Ahşabı orjinal güzelliğine döndüren doğal balmumu ile zenginleştirilmiştir. Ürün yeni döşenmiş veya zımparalanmış ham ahşap yüzeyler için özel olarak tasarlanmıştır. Su geçirmez ve lekeye karşı dirençlidir. Doğal balmumu katkısı doğal efektteki dekorasyonları yakalamayı sağlar. Dokunma hissi daha yumuşak, ama çizilmeye karşı da dayanıklıdır ve artan bir matlaşma efekti verir.

Verim: 10 – 14 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Belge IBR

Kod	Kap	Koli İçi
4951HW	1 Lt	06 adet
4952HW	5 Lt	02 adet
4953HW	10 Lt	
4954HW	20 Lt	

Belge EN71-III

Belge IBR



GÜÇLÜ RENKLİ BALMUMU YAĞI – HARDWAX COLOR OIL

Ahşap zeminler için yüksek kalite reçineler ile güçlendirilmiştir. Doğal mattır, bir kattan fazla uygulandığında biraz parlaklığı artabilir. Kapılar, pervazlar v.b. diğer ahşaplar için uygundur. Kapalı alan kullanımı içindir ve formaldehit içermez. Beyaz: Ahşap yüzeylere doğal beyaz renk gerekmesi halinde kullanılır. Doğal yağlar baz alınarak reçine ile güçlendirilen bu karışımın içinde ışığa karşı dayanıklı pigmentler vardır. Zaman içinde hafif doğal bir sararma süreci vardır. Şeffaf: Doğal yağlar baz alınarak reçine ile güçlendirilmiştir. Beyaz yağ üzerine mükemmel sonuç verir.

Verim: 10 – 14 m² / Lt

Beyaz

Kod	Kap	Conf.
4992B.1	1 Lt	06 pz.
4992B.5	5 Lt	02 pz.

Şeffaf

Kod	Kap	Conf.
4992.1	1 Lt	06 pz.
4992.5	5 Lt	02 pz.

Belge EN71-III

Belge IBR



Yağ Bazlı Astar Renkleri

08 şeffaf



146 wenge



01 meşe



50 beyaz



107 gri meşe



135 zeytin yeşili



30 kiraz



Parke vernikleri

SU BAZLI PARKE DOLGU VERNİĞİ – WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR PARQUET

Su bazlı dolgu verniği, ahşap parke zeminler içindir. Tek kompenatlı olup kullanıma hazırdır. 10:1 oranında sertleştirici (4100-2K) ilave edilebilir. VOC içermez, doğaya ve insan sağlığına zararlı değildir. Özel kıvamı ve işlenebilirliği ile su bazlı parke cilasının altında mükemmel sonuç verir.

Verim: 8 - 12 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
NAT4140	1 Lt	06 adet
NAT4141	5 Lt	02 adet
NAT4142	10 Lt	
NAT4143	20 Lt	

SU BAZLI PARKE VERNİĞİ – WATERBASED VARNISH FOR PARQUET

Su bazlı parke verniği tek kompenatlı olup kullanıma hazırdır. İsteğe göre sertleştirici (4100-2K) ile 10:1 oranında karıştırılabilir. VOC içermemesi ve su bazlı olması ile doğaya ve insan sağlığına zararı yoktur. Yüksek koruma seviyesi ile eskimeye ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.

Mevcut parlaklık seviyeleri: %10 ekstra mat - %30 mat - %60 yarı mat - %90 parlak

Verim: 8 - 12 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
NAT4100	1 Lt	06 adet
NAT4102	5 Lt	02 adet
NAT4103	10 Lt	
NAT4104	20 Lt	

PU PARKE VERNİĞİ - PARKETTLACK

Tek kompenatlı kullanıma hazır poliüretan parke verniğidir. Özellikle doğru cilalama ve zemin korumasında uzmandır, parkenin üzerinde çizikleri ve günlük kullanımdan kaynaklanan eskimeyi önleyen, uzun ömürlü bir tabaka oluşturur. Kokusuz olup, hızlı kurur. 4 farklı parlaklık seviyesi mevcuttur. Yağa ve deterjana karşı oldukça dayanıklıdır.

Mevcut parlaklık seviyeleri: %10 ekstra mat - %30 mat - % 60 yarı mat - %90 parlak

Verim: 8 - 12 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
4100	1 Lt	06 adet
4102	5 Lt	02 adet
4103	10 Lt	
4104	20 Lt	

SU BAZLI SETLEŞTİRİCİ – CATALYST FOR WATERBASED VARNISH

Su bazlı parke dolgu su ve su bazlı parke verniği içindir. Parke zemin bakımında lekeye ve ezilmeye karşı çok daha fazla dayanıklılık sağlar. Sadece profesyonel kullanım içindir.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT4102-2K	100 ml	12 adet
NAT4101-2K	500 ml	12 adet
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 adet

Belge EN71-III

Belge IBR

+5°C

+30°C



Belge EN71-III

Belge IBR

+5°C

+30°C



Belge EN71-III

Belge IBR



+5°C

+30°C



Mobilya yağları

MOBİLYA YAĞI – HARD FURNITURE OIL

Modifiyeli doğal yağların karışımıdır ve ham ahşap yüzeylerin bakımı içindir idealdir. Ahşaba doğal bir görünüm vererek suya karşı optimum koruma sağlar. Fırça, rulo ve tabanca ile uygulanabilir. Şeffaf dahil 21 rengi mevcuttur. Mevcut parlaklık seviyeleri: %10 ekstra mat - %30 mat - %60 yarı mat - %90 parlak Verim: 12 – 14 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
4902	1 Lt	06 adet
4903	5 Lt	02 adet
4902.10	10 Lt	
4902.20	20 Lt	

Belge EN71-III



SERT YÜZEY YAĞI – HARD TOP OIL

Modifiyeli doğal yağların karışımıdır ve ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkarmak için idealdir. Mutfak tezgahlarında ve mobilyalara şeffaf doğal efekt kazandırır. Özel formülü çiziklere ve lekeler (su, alkol, kahve, kola, meyve suyu v.b.) karşı yüksek dayanıklılık sağlar. EN71-III sertifikası ile zararlı maddelerin yayılımı söz konusu değildir.

Verim: 12 – 14 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
4916	750 ml	12 adet
4917	5 Lt	02 adet
4916.10	10 Lt	
4916.20	20 Lt	

Belge EN71-III



MUTFAK GEREÇLERİ YAĞI – KITCHENWARE OIL

Su bazlı mutfak gereçleri yağı, Gıdaya temas eden ahşapların (mutfak tezgahı, et tahtası, kaseler, kepçe v.b.) içindir. Doğal yağların karışımı olup, kokusuzdur ve VOC içermez. Bakımı yapılmamış yeni ve zımparalanmış ham ahşap zeminler için geliştirilmiştir. Uygulandığı yeri suya ve lekeye karşı oldukça korunaklı hale getirir. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalı, fırça veya bez ile uygulanmalıdır.

Verim : 12 – 14 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
4989.025	250 ml	12 adet
4989.05	500 ml	12 adet
4989.1	1 Lt	06 adet
4989.5	5 Lt	02 adet
4989.20	20 Lt	

Belge EN71-III




RESTORASYON YAĞI – RESTORING OIL

Antika mobilyalar için özel reçine katkılı yağ. Ahşabı canlandırır ve koruyucu güç verir. Farklı tonları sayesinde, tek bir bakımla küçük kusurları ortadan kaldırır. 4 renk çeşidi vardır. Renk kartelasına bakınız.

Verim:

- Ham yumuşak ahşap için 15/20 m² / Lt
- Ham sert ahşap için 20/30 m² / Lt
- Vernikli ahşap için 60/80 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
0410	150 ml	12 adet
0420	500 ml	12 adet
0450	1 Lt	12 adet
0470	5 Lt	02 adet



Sauna yağı

SAUNA YAĞI - BORMA SAUNA OIL

Borma sauna yağı, buhar odalarındaki ham ahşaptan yapılmış bençlerin, aynı zamanda zemin ve duvarların bakımı için idealdir. Bileşimi sayesinde doğal olarak ahşabın rengini ve damarlarını iyileştirir ve rutubete karşı koruma sağlar.

Kod	Kap	Koli İçi
3940	500 ml	12 adet
3941	1 Lt.	12 adet
3942	5 Lt.	02 adet



Mobilya vernikleri

SU BAZLI MOBİLYA DOLGU VERNİĞİ – WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR FURNITURE

Su bazlı şeffaf dolgu verniği tek kompenatlı olup, kapalı alanda her çeşit ahşabın bakımı için kullanılır. Su bazlı mobilya verniği ile cilalanma öncesinde kullanımı kusursuz sonuç verir. Harika şeffaflık, elastikiyet ve devamlılığı sayesinde fırça ile dikey yüzeylerde kullanmak kolaydır. VOC içermez, çevre ve insan sağlığına zararlı değildir. Mobilya, kapılar ve pervazlar için idealdir. İsteğe göre sertleştirici (4100-2K) ile 10:1 oranında kullanılabilir.

Verim: 8 - 12 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
NAT4126	1 Lt	06 adet
NAT4127	5 Lt	02 adet
NAT4128	10 Lt	
NAT4129	20 Lt	

SU BAZLI MOBİLYA VERNİĞİ – MOBILACK

İç mekan ahşap bakımında kullanılan su bazlı tek kompenatlı poliüretan-akrilik verniktir. Özellikle mobilyalar için ve her çeşit ham ahşapta orta ve son kat olarak kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Kullanıma hazırdır, mükemmel şeffaflığa ulaşmanın yanında, kimyasal ve mekanik dayanıklılık sağlar. İsteğe göre sertleştirici (4100-2K) ile 10:1 oranında kullanılabilir.

Mevcut parlaklık seçenekleri: %10 ekstra mat - %30 mat - %60 yarı mat-%90 parlaklık.

Verim: 8 - 12 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
NAT4122	1 Lt	06 adet
NAT4123	5 Lt	02 adet
NAT4124	10 Lt	
NAT4125	20 Lt	

Belge EN71-III

+5°C
+30°C



Restorasyon Yağı Renkleri

08 şefaf



59 ceviz



63 koyu ceviz



62 maun



bakım

MOBİLYA TEMİZLEYİCİ
İÇ MEKAN YENİLEYİCİ YAĞ
DOĞAL MOBİLYA DETERJANI
GÜÇLÜ BALMUMU YAĞI 7030
BEYAZ PASTA BALMUMU
PASTA BALMUMU
SU BAZLI BALMUMU TEMİZLEYİCİ
PARKE TEMİZLEYİCİ
SU BAZLI PARKE PARLATICI
PARKE BALMUMU
PARKE BAKIM KİTİ 1
PARKE BAKIM KİTİ 2
LAMİNAT PARKE TEMİZLEYİCİ
LAMİNAT PARKE YENİLEYİCİ

MOBİLYA TEMİZLEYİCİ – FURNITURE WAX INTENSIVE CLEANER

İç mekan tüm ahşap yüzeylerin temizlenmesi için ideal bir üründür. Ahşabın üzerinde bulunan solmuş mum ve kabuklaşmaları alttaki verniğe zarar vermeden hızlı ve verimli bir şekilde temizler.

Kod	Kap	Koli İçi
0042	250 ml	12 adet
0043	500 ml	12 adet
0044	1 Lt	12 adet
0045	5 Lt	02 adet

İÇ MEKAN YENİLEYİCİ YAĞ – INTERIOR OIL REFRESHER

İç mekandaki ahşapların üst düzey bakımı içindir. Yenileyici yağ her çeşit ahşabın ya da mobilyanın bakımı ve yenilmesi için idealdir. Uygulaması kolay, yüzeye derinlemesine işler, mevcut koruyucu katmanı besler ve yeniler. Aynı zamanda ahşaba doğal bir parlaklık vererek ahşabın güzelliğini ve dokusunu ortaya çıkarır. Verim: 20 - 30 m² / Lt

Kod	Kap	Koli İçi
3976	250 ml	12 adet
3977	500 ml	12 adet
3978	1 Lt	12 adet
3978.05	5 Lt	02 adet

DOĞAL MOBİLYA DETERJANI – FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

Doğal Mobilya Deterjanı ekolojik su bazlı bir üründür. Bütün cıvalı (lake dahil) tüm mobilyaların ve ahşabın bakımı idealdir. Nötr Ph, nazikçe yüzeyi temizler, lekeleri ve her çeşit kiri vernik katmanına zarar vermeden yok eder. Her çeşit mobilyayı korur, yeniler ve içindeki yoğun portakal yağı esansı ile çok hoş bir koku yayar.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT0060	500 ml	12 adet
NAT0061	1 Lt	12 adet
NAT0061.5	5 Lt	02 adet
NAT0061.25	25 Lt	

GÜÇLÜ BALMUMU YAĞI 7030 – HARD WAX OIL 7030

Ham ahşap yüzeylerin bakımı için, yüksek mukavemetli yağ ve reçinelerden geliştirilmiş bir üründür. Mükemmel yüzeysel dayanıklılık ve oldukça pürüzsüz dokusu ile renklendirildiğinde müthiş bir patina efekti kazandırır. (Renkli yağ sistemi, s. 18 bkz.), Mevcut renkler: Şeffaf 08, açık ceviz 53, kiraz 16

Verim: 10 – 12 m² / Lt
Belge EN 71 Par.III.


Kod	Kap	Koli İçi
2960	750 ml	06 adet
2965	2,5 Lt	02 adet
2970	10 Lt	

BEYAZ PASTA BALMUMU – WHITE PIGMENTED WAX

Bu ürün, saf balmumu ve carnauba mumu ile formüle edilmiştir. Ham ahşap yüzeyleri besler ve zenginleştirir. Beyaz pigmentlerle karıştırılmış bu ürün uygulandığı ahşaba veya mobilyaya çok güzel bir görüntü verir.

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
4580	500 ml	06 adet
4582	5 Lt	02 adet



+5°C
+30°C



Belge EN71-III



Belge EN71-III

PASTA BALMUMU – HOLZ WACHS

Saf balmumu ve carnauba mumu içerir. Her çeşit ahşabı besler, parlattır ve yeniler. İç mekan ahşaplarda kullanım içindir. Özellikle değerli ve antika mobilyalar için tavsiye edilir.

Mevcut renkler: 120 sarı, 02 açık meşe, 51 meşe, 52 koyu meşe, 14 antik ceviz, 53 açık ceviz, 59 ceviz, 63 koyu ceviz, 30 kiraz, 62 maun, 11 antik kahve, 60 siyah, 08 şeffaf

Verim: 70 m² / Lt **Belge** EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
0120	500 ml	06 adet
0150	1 Lt	02 adet
0170	5 Lt	02 adet
0190	10 Lt	

SU BAZLI BALMUMU TEMİZLEYİCİ – WATERBORNE UNIVERSAL WAX REMOVER

Su bazlı, yoğun kıvamlı bir üründür. İsteğe göre 1:6 oranında su ile seyreltilir. Her çeşit zemin döşemesinde eski mum katmanını ve yağı kolayca ortadan kaldırır.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT0040	1 Lt	12 adet
NAT0041	5 Lt	02 adet

PARKE TEMİZLEYİCİ – PARQUET CLEANER

Doğal sabunla yapılmış, nötr pH'lı, su bazlı deterjandır. Yağlanması yapılmış veya verniklenmiş ahşap zeminlerin temizlenmesi içindir. Leke ve kiri ortadan kaldırır, vernik katmanına zarar vermez, etrafa hoş bir koku yayar. Günlük temizlik için idealdir.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT0048	1 Lt	12 adet
NAT0049	5 Lt	02 adet
NAT0050	25 Lt	

SU BAZLI PARKE PARLATICI – WATERBASED PARQUET POLISH

İç mekan ahşap zeminler için özel su bazlı kullanıma hazır parlaticıdır. Ahşap zeminleri sürekli kullanımdan doğan hasarlardan korumak ve yenilemek için uygundur. Aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır, aynı zamanda ahşap zeminleri parlattır ve kaymayı önler. Kokusuzdur.

Verim: 14 – 16 m² / Lt

Parlak

Kod	Kap	Koli İçi
0490	1 Lt	12 adet
0491	5 Lt	02 adet

Mat

Kod	Kap	Koli İçi
0490-30	1 Lt	12 adet
0491-30	5 Lt	02 adet



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

PARKE BALMUMU (PASTA VEYA SIVI) – PARQUET BEES WAX

Doğal balmumu ve carnauba mumu içerir. Tüm ahşap zeminlere antistatik özelliği, hoş bir görüntü ve yumuşak doku kazandırır. Yağlanmış yüzeylerin bakımı için de kullanılır. Silikonsuz ve ışığa duyarlıdır. Kolaylıkla bütün ahşap yüzeyleri besler ve korur. Değerli mobilyaların restorasyonu için idealdir.

Mevcut renkleri: 08 şeffaf, 120 Sarı

Verim: 16 – 20 m² / Lt

Belge EN 71 Par.III.

Kod	Kap	Koli İçi
4960	5 Lt solida	02 adet
0690	1 Lt liquida	12 adet
0692	5 Lt liquida	02 adet

PARKE BAKIM KİTİ 1 (1 Lt Parke Temizleyici + 1 Lt Parke Sıvı Pasta) - KIT PARQUET 1 (1 Lt Parquet Cleaner + 1 Lt Parquet Wax

Verniklenmiş ve yağlanmış ahşap zemin kaplamalar için ideal bir bakım kitidir.

Su bazlı, bakım kitinin içinde parke temizleyici ve parlaticı sıvı pasta vardır.

Kod
4885

PARKE BAKIM KİTİ 2 (1 Lt Parke Temizleyici + 1 Lt Sıvı Balmumu) – KIT PARQUET 2 (1 Lt Parquet Cleaner + 1 Lt Beeswax Fluid)

Verniklenmiş, yağlanmış veya mumlanmış ahşap zemin kaplamalar için ideal bir bakım kitidir. Özellikle doğal zeminlerin bakımı içindir. Su bazlı, bakım kitinin içinde parke temizleyici ve parlaticı sıvı balmumu vardır.

Kod
4886

LAMİNAT PARKE TEMİZLEYİCİ – LAMINATE CLEANER

Laminat parke ve muşamba temizleyicisidir. Parfümlü olup, leke ve yağ zemine zarar vermeden siler. Günlük kullanım için uygundur.

Kod	Kap	Koli İçi
NAT0057	1 Lt	12 adet
NAT0058	5 Lt	02 adet

LAMİNAT PARKE YENİLEYİCİ – LAMINATE REVIVER

Mum bazlı, özellikle laminatların yenilenmesi ve parlatılması için uygundur.

Her gün kullanıma uygun olup yıpranma, eskimeye karşı sütun koruma sağlar.

Suda çözünür, formaldehit içermez ve kokusuzdur.

Kod	Kap	Koli İçi
3366	1 Lt	12 adet
3367	5 Lt	02 adet



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C

tamamlayıcılar



SOLVOIL 03

Yağlar için hızlı kuruyan solvent

Borma Wachs yağlarını dengeli seyreltme için özel inceltici. Özel bileşimi sayesinde Solvoil 03, seyreltilmiş yağın kuruma zamanını kısaltır.

Kod	Kap	Koli İçi
4930.03	1 Lt	12 adet
4931.03	5 Lt	02 adet
4932.03	25 Lt	



SOLVOIL 04

Yağlar için normal hızda kuruyan solvent

Borma Wachs yağlarını dengeli seyreltme için özel inceltici. Özel bileşimi sayesinde Solvoil 04, seyreltilmiş yağın kuruma zamanını kısaltır ve yağın ahşabın içine işlenmesini kolaylaştırır. Özellikle egzotik ve reçineli ahşaplar için geliştirilmiştir.

Kod	Kap	Koli İçi
4930.04	1 Lt	12 adet
4931.04	5 Lt	02 adet
4932.04	25 Lt	



SOLVOIL 06

Yağlar için yavaş kuruyan solvent

Borma Wachs yağlarını dengeli seyreltme için özel inceltici. Özel bileşimi sayesinde Solvoil 06, seyreltilmiş yağın kuruma zamanını uzatır.

Kod	Kap	Koli İçi
4930.06	1 Lt	12 adet
4931.06	5 Lt	02 adet
4932.06	25 Lt	



SOLVOIL PLUS

Yağlar için özel kokusuz solvent

Borma wachs yağlarını dengeli seyreltme için özel inceltici. Solvoil Plus, seyreltilmiş yağın kuruma süresini ayarlanmasına izin verir. Kokusuz ve aromatik bileşikler içermez.

Kod	Kap	Koli İçi
4930.PL	1 Lt	12 adet
4931.PL	5 Lt	02 adet
4932.PL	25 Lt	



KAYNATILMIŞ KETEN TOHUMU (BEZİR) YAĞI – BOILED LINSEED OIL

Keten tohumu yağı, geleneksel yöntemlerle filtrelenmiş ve kaynatılmıştır. Reçine içermez. Ham ahşap üzerine yumuşak ve parlak bir görüntü verir. Yağ pigmentlerini hazırlamak için idealdir. Ahşabın dokusuna derinlemesine işler. Uygulandığı ahşaba doğal mat bir efekt verir. Aynı zamanda mum bakımından önce terakota ve diğer gözenekli yüzeylerde kaplama olarak kullanılması önerilir. Uygulanan yüzey yumuşak ve narın olur. Ayrıca doğal güzelliğini korumak için periyodik olarak tekrarlanması gerekir.

Kod	Kap	Koli İçi
3980	150 ml.	12 adet
3981	500 ml.	12 adet
3982	1 Lt.	12 adet
3983	5 Lt.	02 adet
3985	25 Lt.	



HAM KETEN TOHUMU (BEZİR) YAĞI – RAW LINSEED OIL

Yağ bazlı pigmentler hazırlamak için ideal doğal bir yağdır. Doğal etkili uygulamalar için astar ve son kat olarak kullanılabilir. Ahşap gözeneklerinin içine işler ve yüzeyi parlak bırakır. Ayrıca doğal güzelliğini korumak için periyodik tekrarlanması gerekir. Sadece kapalı alan kullanımı içindir.

Kod	Kap	Koli İçi
3996	150 ml.	12 adet
3997	500 ml.	12 adet
3998	1 Lt.	12 adet
3999	5 Lt.	02 adet
4000	25 Lt.	



TUNG YAĞI – TUNG OIL

Tung ağacından elde edilen çekirdekten ezilerek çıkartılan %100 saf ahşap yağı. Doğal Tung yağı havaya maruz kaldığında sertleşir, şeffaf, sararmayan ve şeffaf bir kaplama sağlar. Dış mekan da kullanılabilir. İç mekanda mobilyalar, ve yüksek kalite kapalı alan ahşapları için de kullanılır. Gıda ile temas eden ahşaplar için idealdir.

Kod	Kap	Koli İçi
3990	150 ml.	12 adet
3991	500 ml.	12 adet
3992	1 Lt.	12 adet
3993	5 Lt.	02 adet
3994	25 Lt.	



KAYMAZ YÜZEY KATKISI – ANTISKIDDING ADDITIVE

Borma yağ bakımına kaydırmaz özelliği vermek için özel bir katkıdır. Açık alan yağları için idealdir. Özellikle de havuz kenarları, çeşmeler, ahşap ayaklar ve diğer suyla sıkça temasta bulunabilecek yüzeyler için idealdir. Karıştırıldığı yağda herhangi bir estetik değişikliğe neden olmaz. İsteğe göre % 1 - 10 arasını oranda eklenebilir.

Kod	Kap	Koli İçi
4967-AS	100 gr.	
4968-AS	500 gr.	
4969-AS	1 Kg.	



Renk Sistemi

YAĞ BAZLI RENK SİSTEMİ
SU BAZLI RENK SİSTEMİ
BOYA KARIŞTIRMA MAKİNASI
YAĞ SERTLEŞTİRİCİ 1015
AHŞAP ESKİTME SIVISI
SERT AHŞAP SIVISI
MORDAN KONSANTRE RENK
RENK BAĞLAYICI (MUMLU)
MORDAN RENK BAĞLAYICI
MORDAN BOYA
MORDAN BOYA (MUMLU)

YAĞ BAZLI RENK SİSTEMİ

Yağ pigmentleri


Borma Yağ pigmentleri, renkli yağların formülasyonu ve mumların çeşitliliği açısından idealdir. Birlikte müthiş istikrarlı renkler ile elde edilebilir. Işığa karşı dayanıklı ve su geçirmez. Borma Yağ Renk Sisteminin karıştırma sistemi ile birlikte Borma Wachs'ın tüm renkleri, NCS, RAL, renk kartelası yeniden üretilebilir. Renkleri ayarlanabilir ürünler: Sıvı Parke Balmumu, Tik Yağı, Deck Yağı, Yağ Bazlı Renkli Astar, Güçlü Mobilya Yağı 7030, Parke Yağı.

Kod	Renk	Kap
C000051	Beyaz	1.800 gr.
COB0051	Beyaz	6.000 gr.
C000052	Siyah	0.800 gr.
COB0052	Siyah	3.000 gr.
C000593	Oksit Sarı	1.400 gr.
COB0593	Oksit Sarı	4.000 gr.
C000713	Açık Sarı	0.800 gr.
COB0713	Açık Sarı	3.000 gr.
C000913	Sarı	0.800 gr.
COB0913	Sarı	3.000 gr.
C000534	Orange	0.800 gr.
COB0534	Orange	3.000 gr.
C000015	Oksit Kırmızı	1.400 gr.
COB0015	Oksit Kırmızı	4.000 gr.
C000915	Koyu Kırmızı	0.800 gr.
COB0915	Koyu Kırmızı	3.000 gr.


Kod	Renk	Kap
C000525	Açık Kırmızı	0.800 gr.
COB0525	Açık Kırmızı	3.000 gr.
C000565	Pembe	0.800 gr.
COB0565	Pembe	3.000 gr.
C000516	Mavi	0.800 gr.
COB0516	Mavi	3.000 gr.
C000066	Violet	0.800 gr.
COB0066	Violet	3.000 gr.
C000527	Yeşil	0.800 gr.
COB0527	Yeşil	3.000 gr.
C000293TR	Oksit Sarı Transparent	0.800 gr.
COB0293TR	Oksit Sarı Transparent	3.000 gr.
C000295TR	Oksit Kırmızı Transparent	0.800 gr.
COB0295TR	Oksit Kırmızı Transparent	3.000 gr.



Yağ Bazlı Renk Sistemi



C000051
Beyaz



C000052
Siyah



C000593
Oksit Sarı



C000713
Açık Sarı



C000913
Sarı



C000534
Turuncu



C000015
Oksit Kırmızı



C000915
K.Kırmızı



COB0525
Açık Kırmızı



COB0565
Pembe



C000516
Mavi



COB0066
Menekşe



C000527
Yeşil



C000293TR
Oksit Sarı
Şeffaf



C000295TR
Oksit Kırmızı
Şeffaf

SU BAZLI RENK SİSTEMİ


Su bazlı kurşunsuz pigmentler

Kod	col.	Kap
COW00031	Beyaz	07 Kg.
COWB0031	Beyaz	20 Kg.
COW00522	Siyah	07 Kg.
COWB0522	Siyah	20 Kg.
COW00813	Oksit Sarı	07 Kg.
COWB0813	Oksit Sarı	20 Kg.
COW00706	Mavi	07 Kg.
COWB0706	Mavi	20 Kg.
COW00057	Yeşil	07 Kg.
COWB0057	Yeşil	20 Kg.
COW00515	Oksit Kırmızı	07 Kg.
COWB0515	Oksit Kırmızı	20 Kg.
COW00395	Oksit Kırmızı Şeffaf	07 Kg.
COWB0395	Oksit Kırmızı Şeffaf	20 Kg.
COW00393	Oksit Sarı Şeffaf	07 Kg.
COWB0393	Oksit Sarı Şeffaf	20 Kg.

+5°C
+30°C



Su Bazlı Renk Sistemi



CW00031
Beyaz



CW00052
Siyah



CW00813
Oksit Sarı



CW00706
Mavi



CW00515
Oksit Kırmızı



COW00057
Yeşil



COW00393
Oksit Sarı
Şeffaf



COW00395
Oksit Kırmızı
Şeffaf

RENK SİSTEMİ

Kod COMIX24/1

BOYA KARIŞTIRMA MAKİNASI 24/1

24 adet 1 Lt yerleştirme alanı

Kod COMIX12/6

BOYA KARIŞTIRMA MAKİNASI 12/6

12 adet 3,5 Lt ve 6 adet 1Lt


toplamda 18 adet yerleştirme alanı



YAĞ SERTLEŞTİRİCİ 1015 – OIL HARDENER 1015

Borma yağ sertleştirici, herhangi bir Borma yağına %3-6 oranında eklenerek, kurumayı süresini ve sertliği arttıran, özel bir üründür. Yüksek nem ve soğuk hava, egzotik ahşapta yağın kuruma süresini geciktirir. Normal kuruma zamanlarının oldukça etkilendiği zorlu projelerde kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Kod	Kap	Koli İçi
01510-1	1 Lt	12 adet
01510	5 Lt	02 adet



AHŞAP ESKİTME SIVISI – HOLZ ANTIX AGENG LYE

Meşe ve karaçam için özel su bazlı üründür. Ahşaba yaşlanmanın doğal sürecini hızlıca uygulayarak, antika bir görüntü verir. Daha sonra üzerine yapılacak yağ veya vernik uygulaması ile mükemmel sonuç verir. Su bazlı mordan konsantre renkler ile karıştırılarak mükemmel klasik tonlara ulaşmaya olanak sağlar.

Kod	Kap	Koli İçi
3720	1 Lt	12 adet
3721	5 Lt	02 adet
3722	25 Lt	

SERT AHŞAP SIVISI – HARD WOOD LYE

Meşe için özel üretilmiş olup, ham ahşap üzerine uygulanır. Daha açık renk cila elde etmeyi sağlar ve ahşabın sararma sürecini azaltır. Daha sonra üzerine yapılacak yağ veya vernik uygulaması mükemmel sonuç verir.

Kod	Kap	Koli İçi
0075HW	1 Lt	12 adet
0076HW	5 Lt	02 adet
0077HW	25 Lt	

+5°C
+30°C



MORDAN KONSANTRE RENK– MORDANT ACTIVE STAIN CONCENTRATES

Su bazlı

Su bazlı mordan konsantre renk budaklı ahşaplar için özel olarak üretilmiştir. Mordan Bağlayıcı (TP1050) ile karıştırılıp uygulanır. Ahşapaların yapısını geliştirir. Ahşap Eskitme sıvısı ve Sert Ahşap sıvısı ile karıştırıldığında mükemmel klasik tonlar yakalanır.

Kod	Col.	Kap	Koli İçi
CW 300	Sarı	1 Lt	06 adet
CW 305	Sarı	5 Lt	02 adet
CW 400	Mavi	1 Lt	06 adet
CW 405	Mavi	5 Lt	02 adet
CW 600	Siyah	1 Lt	06 adet
CW 605	Siyah	5 Lt	02 adet
CW 800	Kırmızı	1 Lt	06 adet
CW 805	Kırmızı	5 Lt	02 adet
CW 500	Beyaz	1 Lt	06 adet
CW 505	Beyaz	5 Lt	02 adet

+5°C
+30°C



RENK BAĞLAYICI (MUMLU) – WAX ACTIVE STAIN BINDER

Su bazlı

Özel olarak formüle edilmiş su bazlı mumlu renk bağlayıcıdır. Konsantre renklerle hazırlanmış ürünler ile karıştırılarak uygulanır. Budaklı ahşaplara tabanca ile uygulanması iyi sonuç verir.

Kod	Kap	Koli İçi
CW9001	1 Lt.	12 adet
CW9000	5 Lt	02 adet
CW9150	15 Lt	
CW9120	120 Lt	

+5°C
+30°C



MORDAN RENK BAĞLAYICI TP 1050 – MORDANT ACTIVE STAIN BINDER TP 1050

Su bazlı

TP 1050 su bazlı mordan konsantre renk bağlayıcıdır. Konstanre renklerle hazırlanmış ürünler ile karıştırıldığında da ahşabın klasik efekti ve yapısı ortaya çıkar. Su ile seyreltilerek kuruma zamanı hızlandırılabilir. Aynı zamanda aseton ile de seyreltilir.

Kod	Kap	Koli İçi
COTP1051	1 Lt.	12 adet
COTP1050	5 Lt	02 adet
COTP105015	15 Lt	
COTP1050120	120 Lt	

+5°C
+30°C



MORDAN BOYA - NADELHOLZBEIZE

Ahşabın dokusunu ortaya çıkarır

Su bazlı mordan boya kullanıma hazırdır. Tabanca ve fırça ile uygulanabilir. Ürün ahşap dokusunun doğal güzelliğini belirginleştirir ve mükemmel bir eskitme efekti verir. İç mekan kullanımı için ve köknar ağacı gibi açık gözenekli ahşaplarda kullanılması tavsiye edilir. Reçineli ahşaplarda kullanılması tavsiye edilmez. (Reçine sızıntısı lekelerine sebep olabilir). Kuruduktan sonra verniklenebilir.

+5°C
+30°C



Kod:

3705 - 1 Lt.

3716 - 5 Lt.

Mordan Boya Renkleri

147 Bal



52 Koyu Meşe



50 Beyaz



55 Ceviz



02 Doğal Meşe



63 Koyu Ceviz



101 Gri



66 Koyu Kiraz



40 Akçaağaç



146 Wenge



MORDAN BOYA (MUMLU) - WACHBEIZE

Ahşabın dokusunu ortaya çıkarır

Su bazlı mumlu mordan boya kullanıma hazırdır. Tabanca ve fırça ile uygulanabilir. Ürün ahşap dokusunun doğal güzelliğini belirginleştirir ve mükemmel bir eskitme efekti verir. İç mekan kullanımı için ve köknar ağacı gibi açık gözenekli ahşaplarda kullanılması tavsiye edilir. Reçineli ahşaplarda kullanılması tavsiye edilmez. (Reçine sızıntısı lekelerine sebep olabilir). Kuruduktan sonra verniklenebilir.

+5°C
+30°C



Kod:

3660 - 1 Lt.

3670 - 5 Lt.

Mordan Boya (Mumlu) Renkleri

147 Bal



52 Koyu Meşe



50 Beyaz



55 Ceviz



02 Doğal Meşe



63 Koyu Ceviz



101 Gri



66 Koyu Kiraz



40 Akçaağaç



146 Wenge



Renk Sistemi

Mordan boya üzerine yağ / vernik uygulaması



Kod 08 - 1030



Kod 04 - 1030



Kod 02 - 1030



Kod 55 - 1030




Kod 52 - 1030



Kod 63 - 1030

Eskitme efekti verilmiş ahşap yüzeye yağ / vernik uygulaması



Kod 10/30 - 2016



Kod 10/30 - 2018



Kod 10/30 - 2020



Kod 10/30 - 2021



Kod 10/30 - 2053



Kod 10/30 - 2063

Güçlü Mobilya Yağı




Kod ŞEFA G20



Kod M 10030




Kod M 8147




Kod M 10095



Kod M 1097



Kod M 1098



Kod M 18



Kod 55



Kod 146



Kod 58



Kod 29



Kod 66



Kod 51



Kod 48



Kod 52



Kod 53



Kod 63



Kod 17



Kod 1640



Kod 62



Kod 33

Waves
in
the
ocean



- Restorasyon
- Rötuş ve Dolgular
- Cà D'Oro Yıldız Ürünleri
- İç Mekan / Dış Mekan

Yağlar, Vernikler ve Tamamlayıcılar

- İç Mekan / Dış Mekan Boyalar,

Temizleyiciler, Vernikler

Ürünlerimizi keşfedin:

B.P.S. s.r.l.
Via E. Fermi, 17
30020 Torre di Mosto
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902
www.bormawachs.com

Abstract graphic design featuring overlapping, stylized letters in white and gray on a black background. The letters are arranged in a dense, layered fashion, creating a sense of depth and movement. The letters include 'S', 'T', 'O', 'E', 'D', 'S', 'O', 'V', and 'A'.